

## SIKKERHETSDATABLAD

# PLS I-Vax Parfymerad

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: PLS I-Vax Parfymerad  
 Produkt nr.: 1161, 1165

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Aktuelle identifiserte Rengjøringsmiddel  
 anvendelser for stoffet eller Bare for yrkesbrukere.  
 blandingen:  
 Produktkode (A.I.S.E.): AISE-P406 / Gulvp Polish; manuell bruk.  
 AISE-P407 / Gulvp Polish; halvautomatisk prosess.

Brukskategorier (REACH):

#### Sektor brukskategori Beskrivelse

LCS "PW" Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)

#### Produktkategori Beskrivelse

PC 31 Poleringsmidler og voksblandinger

Ikke tilrådte anvendelser: Ingen fraråd mot.

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

▼ Selskapsopplysninger: **NSI Sweden AB**  
 Fjärrvärmevägen 2  
 549 65 Skövde  
 Sverige  
 Tel.: +46 (0)500-38 20 80  
 www.nordicsurfaceinnovation.com  
 ▼ E-post: info@nsisweden.com  
 Revidert: 03.06.2025  
 SDS Versjon: 3.0  
 Dato for forrige utgave: 27.10.2023 (2.0)

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.  
 Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00  
 Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ikke klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

### 2.2. Merkingselementer

Farepiktogram: Ikke relevant.  
 Varselord: Ikke relevant.  
 Faresetninger: Ikke relevant.

**Sikkerhetssetning(er):**
**Generelt**

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)

**Forebygging**

Hold beholderen tett lukket. (P233)

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. (P270)

**Tiltak**

-

**Oppbevaring**

-

**Disponering**

-

**▼ Inneholder:**

Inneholder ingen opplysningspliktige stoffer

**▼ Annen merkning:**

Ikke relevant.

**2.3. Andre farer**
**▼ Annet:**

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2023/707.

**AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**
**3.1. Stoffer**

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

**3.2. ▼ Stoffblandinger**

| Produkt/bestanddel       | Identifikatorer                                                                      | % w/w    | Klassifisering                                                                     | Anm. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2-ethylhexan-1-ol        | CAS-nr.: 104-76-7<br>EF-nr.: 203-234-3<br>REACH: 01-2119487289-20-XXXX<br>Indeksnr.: | <0.05%   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT SE 3, H335 | [1]  |
| 2-(2-etoksyetoksy)etanol | CAS-nr.: 111-90-0<br>EF-nr.: 203-919-7<br>REACH:<br>Indeksnr.:                       | <0.01%   |                                                                                    | [1]  |
| Diphenyl ether           | CAS-nr.: 101-84-8<br>EF-nr.: 202-981-2<br>REACH:<br>Indeksnr.:                       | <0.0015% | Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 2, H411                                      |      |

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Tiltaks- og grenseverdier, hvis tilgjengelig, er oppført i avsnitt 8.

**Annen informasjon**

[1] EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

Produktet består av en voksemulsjon.

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK**
**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
**Generelt:**

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding:    | Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.                                                                                                                |
| Hudkontakt:   | Ved ubehag: Bring personen ut i frisk luft.                                                                                                                                                                                                                 |
| ▼ Øyekontakt: | Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: Oppsøk lege. Skyll forsiktig med lunkent vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon eller ubehag: Søk legehjelp) |
| Svelging:     | Skyll munnen grundig og drikk rikelig med vann. Ved vedvarende ubehag: oppsøk lege og vis dette sikkerhetsdatabladet.                                                                                                                                       |
| Forbrenning:  | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

#### Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

### AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slokkingsmidler

Ikke relevant.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannsløkking renne ut i kloakk og vannløp.

#### 5.3. ▼ Råd til brannmannskaper

Ingen spesielle krav.

### AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder.  
Områder med spill kan være glatte.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm.  
Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering.  
Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.  
Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

### AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Egnet emballasje: Oppbevares bare i originalemballasjen.  
 Oppbevaringsbetingelser: Tørt, kjølig og godt ventilert  
 Romtemperatur, 18 - 23°C  
 Uforenlige materialer: Ingen spesielle krav

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

# AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

## 8.1. ▼ Kontrollparametere

2-(2-etoksyetoksy)etanol  
 Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 15  
 Grenseverdi (8 timer) (ppm): 80  
 Korttidsverdi (15 minutter) (mg/m<sup>3</sup>): 30  
 Korttidsverdi (15 minutter) (ppm): 170

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2024-04-05-581.

## ▼ DNEL

2-(2-etoksyetoksy)etanol

| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere                   | Dermal      | 1,5 mg/cm <sup>2</sup> |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Dermal      | 0,9 mg/cm <sup>2</sup> |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Innånding   | 18 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 30 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 50 mg/kg bw/day        |

## PNEC

2-(2-etoksyetoksy)etanol

| Opptaksvei:        | Eksposeringens varighet: | PNEC:       |
|--------------------|--------------------------|-------------|
| Ferskvann          |                          | 1,98 mg/L   |
| Ferskvannssediment |                          | 7,32 mg/kg  |
| Havvann            |                          | 0,198 mg/L  |
| Havvannssediment   |                          | 0,732 mg/kg |
| Jord               |                          | 0,34 mg/kg  |
| Rovdyr             |                          | 444 mg/kg   |

## 8.2. Eksponeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angitte grenseverdiene overholdes.

Generelt: Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.  
 Eksposeringsscenarioer: Ingen eksposeringsscenarioer er implementert for dette produktet.  
 Eksposeringsgrenser: Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksposering. Se arbeidshygiene

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske tiltak:                       | grenseverdier ovenfor.<br>Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og dusj for nødsituasjoner er godt merket.<br>Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp. |
| Hygieniske tiltak:                     | Vask hender etter bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Begrensning av eksponering av miljøet: | Ingen spesielle krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Individuelle vernetiltak

Generelt: Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

Åndedrettsvern:

| Type                                       | Klasse | Farge | Standarder |
|--------------------------------------------|--------|-------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. |        |       |            |

Kroppsvern:

| Anbefalt                                   | Type/Kategori | Standarder |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. | -             | -          |

Håndvern:

| Materiale                                 | Hanskeykkelse (mm) | Gjennomtrengningstid (min.) | Standarder |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk | -                  | -                           | -          |

Øyevern:

| Type                                       | Standarder |
|--------------------------------------------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. | -          |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tilstandsform:                | Væske                                                       |
| Farge:                        | Hvit                                                        |
| Lukt / Luktterskel (ppm):     | Karakteristisk                                              |
| pH:                           | 9,5                                                         |
| Tetthet (g/cm <sup>3</sup> ): | 1 (20 °C)                                                   |
| Relativ tetthet:              | 1 (20 °C)                                                   |
| Kinematisk viskositet:        | Ingen data tilgjengelige                                    |
| Partikkelegenskaper:          | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

#### Tilstandsending og damptrykk

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):      | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Bløtgjøringspunkt / -område (°C): | Ikke relevant - produktet er en væske                       |
| Kokepunkt (°C):                   | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Damptrykk:                        | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Relativ damptetthet:              | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Spaltingstemperatur (°C):         | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

#### Data for brann- og eksplosjonsfarer

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Flammepunkt (°C):                        | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Antennelighet (°C):                      | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Selvantennelsestemperatur (°C):          | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v): | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

#### Løselighet

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Løselighet i vann:                               | Fullt oppløselig                                            |
| Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow): | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Løselighet i fett (g/L):                         | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

#### 9.2. Andre opplysninger

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fordampingshastighet (n-butylacetat = 100): | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Andre fysiske og kjemiske parametre:        | Ingen data tilgjengelige.                                   |
| Oksiderende egenskaper:                     | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

### AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen kjente

#### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen spesielle krav

#### 10.6. ▼ Farlige nedbrytningsprodukter

Under normale oppbevarings- og bruksforhold skal det ikke kunne dannes farlige nedbrytningsprodukter.

### AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### ▼ Akutt giftighet

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-etoksyetoksy)etanol |
| Art:               | Rotte                    |
| Opptaksvei:        | Oral                     |
| Test:              | LD50                     |
| Resultat:          | 7500 mg/kg               |

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### **Sensibilisering ved innånding**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### **Sensibilisering ved hudkontakt**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### **Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### **Kreftframkallende egenskaper**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### **Reproduksjonstoksisitet**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### **STOT, enkelteksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### **STOT, gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### **Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **11.2. Opplysninger om andre farer**

#### **Langsiktige virkninger**

Ingen kjente

#### **▼ Hormonforstyrrende egenskaper**

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

#### **Andre opplysninger**

Ingen kjente

## **AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

### **12.1. ▼ Giftighet**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-etoksyetoksy)etanol |
| Art:               | Vannloppe, Daphnia magna |
| Varighet:          | 48 timer                 |
| Test:              | LC50                     |
| Resultat:          | 3340000 µg/L             |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-etoksyetoksy)etanol  |
| Art:               | Fisk, Ictalurus punctatus |
| Varighet:          | 96 timer                  |
| Test:              | LC50                      |
| Resultat:          | 6010000 µg/L              |

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **12.2. ▼ Persistens og nedbrytbarhet**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **12.3. ▼ Bioakkumuleringsevne**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt/bestanddel | 2-(2-etoksyetoksy)etanol |
| LogKow:            | -0,54                    |

Konklusjon: -

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

#### 12.6. ▼ Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

#### 12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder økotoxiske stoffer, som kan ha skadelige virkninger for vannlevende organismer.

### AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

#### 13.1. ▼ Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.

Fraråde tømming i avløp.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

|                    |          |                                                  |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------|
| ▼ Avfallskode EAL: | 15 01 02 | Emballasje av plast                              |
|                    | 20 01 30 | Andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29 |

#### Forurensset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

### AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|      | 14.1<br>FN- eller<br>ID-nummer | 14.2<br>FN-forsendelsesnavn | 14.3<br>Transportfareklasse(r) | 14.4<br>Emballasje-<br>gruppe | 14.5<br>Miljøfarer | Annen<br>informasjon: |
|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ADR  | -                              | -                           | -                              | -                             | -                  | -                     |
| IMDG | -                              | -                           | -                              | -                             | -                  | -                     |
| IATA | -                              | -                           | -                              | -                             | -                  | -                     |

#### Annen informasjon

Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

#### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

### AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

#### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Anvendelsesbegrensninger: Bare for yrkesbrukere.

Krav om særlig utdanning: Ingen spesielle krav.

SEVESO - Farekategorier / Ikke relevant.

spesifiserte farlige kjemikalier:



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktregistreringsnummer: | 628121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Annen informasjon:          | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kilder:                     | Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).<br>Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).<br>Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

### AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

#### ▼ Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H315, Irriterer huden.  
H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H332, Farlig ved innånding.  
H335, Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
H411, Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Fullstendig tekst for identifisert bruker som det refereres til i avsnitt 1

LCS "PW" = Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)  
PC 31 = Poleringsmidler og voksblandinger

#### ▼ Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier  
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
ATE = Akutt toksisitets estimat  
BCF = Biokonsentrasjons faktor  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CE = Conformité Européenne  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering  
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport  
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser  
ES = Eksponeringsscenario  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem  
EWC = Europeisk Avfallskatalog  
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier  
GWP = Potensial for global oppvarming  
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening  
IBC = Middels Bulk Kontainer  
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods  
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann  
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978  
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

RRN = REACH registrerings nummer

SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.

SVHC = Stoffer med meget høy viktighet

STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering

STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering

TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig

UN = Forenede Nasjoner

UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

VOC = Flyktig organisk forbindelse

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

#### **Annen informasjon**

Ikke relevant.

#### **Sikkerhetsdatablad er validert av**

PS

#### **▼ Annet**

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en trekant.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Land-språk: NO-nb